

Siena

Die Atmosphäre in einem Raum ist die Basis für das Gelingen einer Konferenz. Wenn die Teilnehmenden sich wohlfühlen, entsteht ein offenes und kreatives Gesprächsklima. Entwickelt für lebendige Meetings begeistert der coole Konferenztisch Siena durch seine große Gestaltungsvielfalt. Kleine Verhandlung, bedeutende Präsentation: Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen finden bis zu 18 Personen an dem durchdachten Büromöbel Platz. Konfigurieren Sie Siena frei nach Ihren Bedürfnissen! Mit zahlreichen technischen Raffinessen sorgt das Möbel für einen entspannten Ablauf des Meetings und dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Kombiniert mit Trennwänden wird aus Siena ein vollwertiger, wahlweise elektrifizierter Arbeitsplatz, an dem bis zu vier Personen Platz finden. Praktische Extras: Dank einer Kabelklappe (Bild rechts) oder Strom- und Datensteckdosen verschwinden alle relevanten Daten- und Kommunikationsanschlüsse flächenbündig in der Tischplatte. Kabelsalat adé.



Eine Sesie, die alle Ansprüche erfüllt!



Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Technische Daten

Größen

Höhe	750 mm
Tischplatten	19 oder 25 mm
Radius	100 mm bei rechteckigen Tischen
Gestell / Füße	Rundrohr Ø 80x2

Materialien & Farben

Plattenfarbe	Alle Febrü Dekore, Linoleum und Febrü Handmade
Kante	passend zum Dekor
Gestellfarben	Alle Farben der Febrü Standard Kollektion und Febrü Design Edition
Kabelklappenfarbe	Alle Febrü Dekore und Febrü Handmade
Bleche Kabelklappen	Alle Farben der Febrü Standard Kollektion und Febrü Design Edition
Bürste Kabelklappen	schwarz
Trennwände	Screen Akustik (alle Stoffe) und recyceltes Akustikmaterial in Anthrazit oder bedruckt mit Fashion Print
Bench Kabelwanne	Alle Farben der Febrü Standard Kollektion und Febrü Design Edition

Elektrifizierung


Kabelklappen	HDMI, Video Cinch, RJ45 Cat6, RJ45 Cat6 / HDMI, RJ45 Cat5, VGA, USB-A, DVI 24+5, Audioklinke 3,5 mm Stereo, Schuko (1-fach, 2-fach, 3-fach, in mehreren Länderausführungen lieferbar: BEK, GB, CH), Blindplatte
Ausführungen	1-fach oder 2-fach mit Buchse/Buchse oder 3 m Anschlusskabel Einspeisleitungen: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m und eine 3-fach Steckschiene
Combox	ComBox 2-fach ohne Bürste ComBox 2-fach mit Bürste ComBox 3-fach mit Bürste ComBox 4-fach mit Bürste horizontal oder vertikal einzusetzen
Bench	Kabeldurchlässe und Evoline Circle

Ausstattung


Beine	inkl. gummierte Stellgleiter Ø30mm zum Höhenausgleich
Bench	mittig ca. 20 mm breiter Spalt für Trennwand mit darunter liegender Kabelwanne

Konferenzanlage

* Anzahl der Sitzplätze (SP) auf Basis von 800 mm benötigtem Platz

B 7200 mm 
* 18-20 SP


B 5400 mm 
* 12-14 SP

B 3600 mm 
* 8-10 SP

Tiefe: 1400 mm


CoWorking Bench


* Anzahl der Sitzplätze (SP)

B 3000 mm* 

B 2800 mm* 

B 2600 mm* 

B 2400 mm* 

B 1600 mm** 
2 SP

Tiefe: 1600 mm


* 4 SP als Arbeitsplatz /
10 SP als Konferenztisch

** 2 SP als Arbeitsplatz /
8 SP als Konferenztisch


Konferenzanlage mit Kabelklappe

* Anzahl der Sitzplätze (SP) auf Basis von 800 mm benötigtem Platz: Breite + Tiefe

B 7200 mm 
* 18-20 SP

B 5400 mm 
* 18-20 SP


B 3600 mm 
* 8-10 SP

B 3000 mm 
* 6-8 SP

Tiefe: 1400 mm 1600 mm
* + 2 SP

Rund

* Anzahl der Sitzplätze (SP) auf Basis von 800 mm benötigtem Platz





Durchmesser: **1200 mm** **1300 mm** **1400 mm** **1500 mm** **1600 mm** **1700 mm** **1800 mm** **1900 mm** **2000 mm**
 * 4 SP * 4 SP * 6 SP * 6 SP * 6 SP * 6 SP * 6 SP * 8 SP * 8 SP

Bootsform

* Anzahl der Sitzplätze (SP) auf Basis von 800 mm benötigtem Platz

B 3400 mm 
* 8-10 SP

B 3000 mm 
* 6-8 SP

B 2400 mm 
* 6-8 SP

Tiefe: 1200 mm mit Kabelklappe 1400 mm mit Kabelklappe

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.